



DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

CALIBLOC, S.A.
Carrer de la Garrotxa, 97-103
Poligon Industrial “Pla de la Bruguera”
08211 – Castellar del Vallés (Barcelona)
Tel. 937158366 - Fax 937143097
E-mail: calibloc@calibloc.com
www.calibloc.com

PRODUCTO: (UNE EN 771-3 : 2003 / A1) Bloques de hormigón con áridos densos y ligeros.

- 1.-Categoría I. Bloque de hormigón de árido denso, hueco, cara vista, regular, estructural, fabricado con cemento gris.
- 2.-Categoría I. Bloque de hormigón de árido denso, hueco, cara vista, regular, estructural, fabricado con cemento blanco.
- 3.-Categoría I. Bloque de hormigón de árido denso, macizo, cara vista, regular, fabricado con cemento gris.
- 4.-Categoría I. Bloque de hormigón de árido denso, macizo, cara vista, regular, fabricado con cemento blanco.
- 5.-Categoría I. Bloque de hormigón de árido denso, hueco, común a revestir, regular, estructural, fabricado con cemento gris.
- 6.-Categoría I. Bloque de hormigón de árido ligero, perforado (multicámara), cara vista regular, estructural, fabricado con cemento gris.
- 7.-Categoría I. Bloque de hormigón de árido ligero, perforado (multicámara), común a revestir, regular, estructural, fabricado con cemento gris.
- 8.-Categoría I. Bloque de hormigón de árido ligero, macizo, común a revestir, regular, estructural, fabricado con cemento gris.

Disposiciones de conformidad:

Según los requisitos relativos a la evaluación de la conformidad descritos en el ANEXO ZA de la norma EN 771-3.


Esta Declaración de Conformidad tiene validez de un año como el Certificado de Control de Producción en Fábrica.

CERTIFICADO: Applus (15-05-09)
 0370-CPD-0378

EUSEBI VILA CAMPS
Direcció



**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
MARCADO CE ADOQUÍN
PREFABRICADO DE HORMIGÓN
(UNE-EN 1338)**



CALIBLOC, S.A.

Calle de la Garrotxa, 97-103

Polígono Industrial "Pla de la Bruguera"

CASTELLAR DEL VALLÉS (Barcelona)

PRODUCTO: Adoquín Prefabricado de Hormigón

LABORATORIOS DE ENSAYO: Propio y Applus

Producto CONFORME con el Anexo ZA Norma UNE-EN 1338:2004

TIPO	Familia Resistente	Familia Superficial
	ÚNICA (3.6 MPa)	_____

Uso Previsto **Todos Los usos (Solería Interior, Exterior y Cubierta)**


Emisión de Amianto	Aprobado
Reacción al fuego	A1
Resistencia a rotura	Aprobado
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento	Satisfactoria
Conductividad Térmica W/(mK)	1,2
Durabilidad	Satisfactorio
Comportamiento frente al fuego externo	Satisfactorio

Fecha: 15-05-09

Firma:

EUSEBI VILA CAMPS - Direcció

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
MARCADO CE BALDOSA
PREFABRICADA DE HORMIGÓN
(UNE-EN 1339)**



CALIBLOC, S.A.

Calle de la Garrotxa, 97-103

Polígono Industrial "Pla de la Bruguera"

CASTELLAR DEL VALLÉS (Barcelona)

PRODUCTO: Baldosa Prefabricada de Hormigón

LABORATORIOS DE ENSAYO: Propio y Applus

Producto CONFORME con el Anexo ZA Norma UNE-EN 1339:2004

TIPO	Familia Resistente	Familia Superficial
	ÚNICA (3.5 MPa)	_____

Uso Previsto **Todos Los usos (Solería Interior, Exterior y Cubierta)**
Para viandantes y tránsito ocasional de vehículos ligeros

Emisión de Amianto	Aprobado
Reacción al fuego	A1
Resistencia a rotura	Aprobado
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento	Satisfactoria
Conductividad Térmica W/(mK)	1,2
Durabilidad	Satisfactorio
Comportamiento frente al fuego externo	Satisfactorio

Fecha: 20-05-09

Firma:

EUSEBI VILA CAMPS - Direcció